The original dumawall XL®
WATERPROOF WALL PANELS



Panneaux muraux massifs

système de rainure et de languette

léger | installation rapide | à coller directement sur ancien carrelage | facile à découper | pas de joints sales | résistant à l'eau | économie circulaire | connexion facile | technologie brevetée Rigid Core Board

The original dumawall XL®
WATERPROOF WALL PANELS

léger | installation rapide | à coller directement sur ancien carrelage | facile à découper | pas de joints sales | résistant à l'eau | économie circulaire | connexion facile | technologie brevetée Rigid Core Board

Dumawall XL : confort XL

Dumawall XL : revêtement mural étanche sans chanfrein avec un système d'installation unique à rainure et languette. Les panneaux muraux sont composés de plaques entièrement massives et résistantes aux UV, offrant une finition élégante pour les murs intérieurs. Une pose sans souci et un entretien facile.
Une nouvelle douche en un clin d'oeil avec nos panneaux XL sans chanfrein de 90 × 260 cm ou 120 × 260 cm.



Une nouvelle salle de bains en 1 journée

Dumawall XL est parfait pour votre projet de rénovation.

- Assemblage facile grâce au système de rainure et de languette.
- Facile à découper avec un cutter, une scie à main ou une scie circulaire.
- La connexion sans rainures garantit un aspect authentique.





Également disponible en dalles

Dumawall est également disponible en dalles murales massifs de 65 × 37,5 cm. Pratique !



Installation directement sur l'ancien carrelage



Facile à coller sur l'ancien carrelage





Assemblage facile et sans chanfrein grâce au système de rainure et languette

Regardez notre vidéo d'installation

Béton

030 Cloudy white XL
120 × 260 cm



032 Mystique XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

868 Light Cement XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm



911 Chicago XL
90 × 260 cm



915 Orlando XL
90 × 260 cm



916 Denver XL
90 × 260 cm



B91 Hasvik XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

Marbre mat



A51 Sicilia XL
90 × 260 cm



A52 Sardinia XL
90 × 260 cm



A53 Salina XL
90 × 260 cm

A93 Corleone XL
90 × 260 cm



B07 Siracusa XL
90 × 260 cm

Pierre naturelle & bois

918 White XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm



A72 Ceppino Grey XL
90 × 260 cm



B35 Modica XL
90 × 260 cm

B87 Nesna XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm



B88 Fauske XL
90 × 260 cm



C42 Travertino XL
90 × 260 cm



C89 Zamora XL
90 × 260 cm



C90 Atmos XL
90 × 260 cm

Gloss



B29 Trapani XL GLOSS
90 × 260 cm
120 × 260 cm



B55 Tavira XL GLOSS
90 × 260 cm



B57 Mirandela XL GLOSS
90 × 260 cm

B59 Evora XL GLOSS
90 × 260 cm



B60 Sambro XL GLOSS
90 × 260 cm



B97 Alcaria XL GLOSS
90 × 260 cm

C41 White XL GLOSS
90 × 260 cm
120 × 260 cm



C44 Mura XL GLOSS
90 × 260 cm



C45 Sintra XL GLOSS
90 × 260 cm



C51 Travis XL GLOSS
90 × 260 cm



C91 Onico XL GLOSS
90 × 260 cm

Découvrez notre collection sur notre site web

Colle en cartouche Dumafix





Emballage



90 × 260 cm
× 2 = 4.68 m²
× 1 = 2.34 m²




120 × 260 cm
× 1 = 3.12 m²

*** Dumawall XL – désormais vendu à l'unité !**
Certaines couleurs sont désormais disponibles à l'unité, en plus des packs standards de 2 panneaux.


- Achetez uniquement ce dont vous avez besoin – idéal pour les petits projets
- Moins de déchets, manipulation plus facile – plus léger et plus pratique

Profils en aluminium




W00 260 **Aluminium finishing trim U**
Blanc Alu Noir

W03 260 **Aluminium universal corner**
Blanc Alu Noir




W04 260 **Aluminium inside corner**
Blanc Alu Noir

W05 260 **Aluminium L-trim outside corner**
Blanc Alu Noir



W02 260 **Aluminium click finishing trim**
Alu




W06 260 **Aluminium start trim**
Alu

Nos dimensions



90 × 260 cm



120 × 260 cm

The original dumawall XL®
WATERPROOF WALL PANELS


Solide et high-tech

plaque de base RCB®
technologie brevetée Rigid Core Board

technologie brevetée Rigid Core Board RCB®
Grâce à l'utilisation de matières premières de très haute qualité combinée à une technologie RCB unique et brevetée, nous pouvons garantir la plus haute qualité.

Ce procédé assure une forte adhérence de la plaque de base au film décor, qui ne se détache pas.

Enfin, les fluctuations de température n'entraînent aucune déformation.



couche de protection en PU

film décor
ou
impression digitale de haute qualité

couche de stabilité RCB® coex
technologie brevetée Rigid Core Board

GARANTIE · WARRANTY · GARANTIA · 15 YEARS · JAHRE · ANS · JAAR · AÑOS

PATENTED TECHNOLOGY · PATENTED TECHNOLOGY ·

CIRCULAR ECONOMY · NO WASTE · RECYCLABLE ·

CERTIFIED RECYCLED CONTENT® RCS GLOBAL STANDARD
MINIMUM 33% RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER

dumaplast EXTRUDED PRODUCTS
Dumaplast nv • Vliegplein 41, B-9991 Maldegem • Belgium
T +32 50 72 90 11 • info@dumaplast.be • www.dumawall.com

Bien que nous y accordions une attention toute particulière, il se peut que les informations mentionnées ou publiées soient erronées ou incomplètes. Toutes les informations sont mentionnées de bonne foi et reflètent l'état actuel de nos connaissances. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être utilisées contre nous.

5 411090 034670

FR - 01.2026