



Massieve wandpanelen

met tand en groef



lichtgewicht



snelle
installatie



verlijmbaar op
oude tegels



makkelijk
versnijdbaar



geen vuile
voegen



watervast



circulaire
productie



makkelijke
verbinding



gepatenteerde
productietechnologie



lichtgewicht



snelle
installatie



verlijmbaar op
oude tegels



makkelijk
versnijdbaar



geen vuile
voegen



watervast



circulaire
productie



makkelijke
verbinding



gepatenteerde
productietechnologie

Dumawall XL: XL comfort

Dumawall XL: naadloze watervaste wandbekleding met een unieke installatiemethode met tand en groef.

De wandpanelen zijn opgebouwd uit volledig massieve, UV-bestendige platen en zorgen voor een elegante afwerking van de wanden binnenshuis. Zonder zorgen bij het plaatsen, zonder ongemak in onderhoud.

Een nieuwe douche in een handomdraai met onze naadloze XL panelen van 90 × 260 cm of 120 × 260 cm.



Een nieuwe badkamer in 1 dag

Dumawall XL is perfect voor jouw renovatieproject.

- Eenvoudig in elkaar te schuiven dankzij tand-en-groefstelsysteem.
- Makkelijk te versnijden met een breekmes, handzaag of cirkelzaag.
- De naadloze verbinding staat garant voor een authentieke look.



Ook beschikbaar in tegels

Dumawall is ook beschikbaar in massieve wandtegels van 65 × 37,5 cm. Handig!

Installatie rechtstreeks op oude tegels



Lijmen: je kan rechtstreeks op oude tegels kleven




Gemakkelijk en naadloos verbindbaar met tand en groef

Bekijk onze
installatievideo



na

Beton



030 Cloudy white XL 120 × 260 cm
032 Mystique XL 90 × 260 cm
120 × 260 cm
868 Light Cement XL 90 × 260 cm
120 × 260 cm
911 Chicago XL 90 × 260 cm
915 Orlando XL 90 × 260 cm
916 Denver XL 90 × 260 cm



B91 Hasvik XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

Natuursteen & hout



918 White XL 90 × 260 cm
120 × 260 cm
A72 Ceppino Grey XL 90 × 260 cm
B35 Modica XL 90 × 260 cm
B87 Nesna XL 90 × 260 cm
120 × 260 cm

Marmer mat



A51 Sicilia XL 90 × 260 cm
A52 Sardinia XL 90 × 260 cm
A53 Salina XL 90 × 260 cm
A93 Corleone XL 90 × 260 cm
B07 Siracusa XL 90 × 260 cm



B88 Fauske XL 90 × 260 cm
C42 Travertino XL 90 × 260 cm
C89 Zamora XL 90 × 260 cm
C90 Atmos XL 90 × 260 cm

Gloss



**B29 Trapani XL
GLOSS**
90 × 260 cm
120 × 260 cm



**B55 Tavira XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**B57 Mirandela XL
GLOSS**
90 × 260 cm




**B59 Evora XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**B60 Sambro XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**B97 Alcaria XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**C41 White XL
GLOSS**
90 × 260 cm
120 × 260 cm



**C44 Mura XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**C45 Sintra XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**C51 Travis XL
GLOSS**
90 × 260 cm



**C91 Onico XL
GLOSS**
90 × 260 cm



Ontdek onze collectie op
onze website

Spuitlejm Dumafix



Aluminium hulpprofielen



**W00 260
Aluminium
finishing
trim U**

Wit

Alu

Zwart



**W03 260
Aluminium
universal
corner**

Wit

Alu

Zwart



**W04 260
Aluminium
inside
corner**

Wit

Alu

Zwart



**W05 260
Aluminium
L-trim
outside
corner**

Wit

Alu

Zwart


Verpakking



90 × 260 cm
× 2 = 4.68 m²
× 1 = 2.34 m²




120 × 260 cm
× 1 = 3.12 m²



**W02 260
Aluminium
click
finishing
trim**

Alu



**W06 260
Aluminium
start trim**

Alu

* Dumawall XL – nu ook per paneel verkrijgbaar!

Sommige kleuren zijn nu afzonderlijk beschikbaar, naast de standaardverpakkingen van 2 panelen.

- Koop alleen wat je nodig hebt – ideaal voor kleine projecten
- Minder afval, eenvoudiger te hanteren – lichter en praktischer

Beschikbare formaten



90 × 260 cm



120 × 260 cm



180 cm

Sterk & hightech



RCB® basisplaat

gepatenteerde Rigid Core Board technologie

RCB® gepatenteerde Rigid Core Board technologie

Dankzij het gebruik van uiterst kwalitatieve grondstoffen in combinatie met een unieke gepatenteerde RCB-technologie kunnen we de hoogste kwaliteit garanderen.

Dit proces zorgt voor een sterke hechting van de basisplaat met de designfolie, die zelfs na jarenlang contact met water niet zal loskomen.

Er zullen eveneens geen vervormingen optreden bij temperatuurschommelingen.



RCB® extra coex-hechtingslaag voor vochtige ruimte

gepatenteerde Rigid Core Board technologie

